

GODKÄNNANDEBEVIS 0360/97

*Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla
Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar
som anges i detta bevis.*

SAKORD: TAK
Yttertakskonstruktioner
taktäckning

TAKTÄCKNING MED POLYGUM SBS 5500 FR

Innehavare	ATAB N.V, d'Herbouvillekaai 80, BE - 2020 ANTWERPEN 2, tel: +32-3 248 30 00, fax: +32-3 248 37 77.	
Produkt	POLYGUM SBS 5500 FR, enlagstäckskikt som är uppbyggt av polymermodifie- rad bitumen (SBS) på en stomme av polyester och glasfiber. Ovansidan är skyddsbelagd med skiffer och undersidan täckt med en plastfolie.	
Avsedd användning	Taktäckningen är avsedd för nytäckning och omtäckning av yttertak. Appliceras till underlaget genom mekanisk infästning och skarvsvetsning eller med sträng- och skarvsvetsning/klistring där så är tillämpligt. Taktäckningen kan användas för mjuka underlag som kan utsättas för gångtrafik.	
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler. Säkerhet vid användning, - Yta avsedd att beträdas 8:22 (första stycket) Brandtekniska egenskaper - Taktäckning klass T * 5:22 Fukt, Yttertak, Taktäckning 6:5331	
	* vid applicering på: - brännbart underlag med densitet $\geq 510 \text{ kg/m}^3$ - obrännbart underlag med densitet $\geq 110 \text{ kg/m}^3$ - gammal papptäckning på ovannämnda underlag	

2004-06-22

Bevis nr 0360/97

Tillhörande handlingar	"Taktäckningssystem med POLYGUM SBS 5500 FR", daterat 1997-05-21, uppdaterad 2003-04-03, med följande innehåll: A. Materialspecifikation B. Projekterings- och lägningsanvisning C. Detaljritningar D. Systemsäkerhet
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-02-16 och övervakas av SECO Technical Control Bureau for Construction samt SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: ATAB N.V., ANTWERPEN.
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar: Tillverkarens namn och tillverkningsort ATAB N.V. ANTWERPEN P-märke Certifieringsorgan Produktens typbeteckning Godkännandebevisets nummer Egenskaper Löpande tillverkningsdatum Besiktningsorgan Ā SITAC POLYGUM SBS 5500 FR 0360/97 Taktäckning klass T nr SECO, SP
Bedömningsunderlag	Rapport nr F120418, F207491, F209247 och KMp5403-68 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
Kommentarer	Takarbeta med denna produkt skall utföras av entreprenör med tillräckligt god kunskap om systemet. Vid mekanisk infästning skall infästningen dimensioneras och infästningsplan upprättas. Vindlasteffekter bestäms enligt Boverkets handbok "Snö och vindlast". Hänsyn måste tas till eventuella korrosionsaspekter.

2004-06-22

Bevis nr 0360/97

Kommentarer
(försättning)


Bygghandlingar upprättas för varje aktuellt byggobjekt med ledning av tillhörande projekterings- och bygganvisningar.

Aktuella bygghandlingar, typgodkännandebevis och tillhörande handlingar skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.


Detta bevis ersätter tidigare typgodkännandebevis med samma nummer daterat 2003-04-10 och projektnummer T000785-01.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t o m 2008-04-09.



Björn Holgersson



Stefan Coric